

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY
Số: 86/BVĐKCL-HCQT
V/v mời chào giá:
“Mua sắm quạt và vật tư điện”.

Mẫu số 06a
(Theo QT.25/BVĐKCL-VTTBYT, Phiên bản 1.0, ngày 11/6/2025)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cai Lậy, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: “Mua sắm quạt và vật tư điện”.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá với các nội dung như sau:

1. Nội dung mời chào giá:

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
1	Quạt hút 2,5T	Cái	20	- Công suất: 40W - Điện áp: 220V/ 50Hz - Lưu lượng gió: 42 m3/min - Đường kính cánh: 25 cm - Số lượng cánh: 6 - Khung âm tường: 300 x 300 (mm) - Nhãn hiệu: Senko	
2	Quạt treo tường	Cái	150	- Công suất: 47w - Lưu lượng gió: 64,4 m3/ min (± 0,5 m3/ min) - Điện áp: 220v/50Hz - Loại: 03 cánh, 01 dây điều khiển - Tùy chỉnh mức gió bằng dây kéo - Nhãn hiệu: Senko	
3	Băng keo điện	Cuộn	50	- Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Màu đen - Kích thước: dài 18m - Đặc điểm: cách điện, không thấm nước - Nhãn hiệu: Nano	
4	Bóng Led 0,6m	Bóng	20	- Công suất: 10W (±2W) - Điện áp: 175- 265VAC/50Hz - Quang thông: 1000 lm	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
				- Nhiệt độ màu: 6000K - 6500K - Chiều dài: 0,6m - Nhãn hiệu: Rạng đông	
5	Bóng Led 1,2m	Bóng	200	- Công suất: 28W - Điện áp: 170-250V/50Hz - Quang thông: 2800 lm - Nhiệt độ màu: 6000K - 6500K - Chiều dài: 1,2m - Nhãn hiệu: Maxwin	
6	Bóng led 1,5w	Bóng	20	- Công suất : 1,5W - Điện áp: 220-240VAC - Màu sắc : Trắng - Nhãn hiệu: Nanoco	
7	Bóng Led 20w	Bóng	50	- Công suất : 20W - Điện áp: 176-240VAC - Quang thông: ≥ 1800lm - Nhiệt độ màu: 4000K-4500K - Nhãn hiệu: Rạng Đông	
8	Bóng đèn trụ 40w	Bóng	20	- Công suất : 40W - Điện áp: 176-240VAC - Quang thông: ≥ 3000lm - Nhiệt độ màu: 3000K-6500K - Nhãn hiệu: Rạng Đông	
9	Mặt 1 lỗ	Cái	10	- Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: ngang 7cm, cao 12cm - Màu sắc: màu trắng - Mặt gồm 01 lỗ để gắn công tắc	
10	Mặt 2 lỗ	Cái	10	- Chất liệu: Nhựa PVC - Kích thước: ngang 7cm, cao 12cm - Màu sắc: màu trắng - Mặt gồm 02 lỗ để gắn công tắc	
11	Chui cái	Cái	50	- Chất liệu vỏ: nhựa ABS chịu nhiệt	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
				- Dòng điện: 10A - Lỗ cắm: làm bằng đồng nguyên chất, 2 lỗ phù hợp với chân phích tròn Ø4-4,5 (mm) hoặc dẹt	
12	Chui đực	Cái	50	- Chất liệu vỏ: nhựa ABS chịu nhiệt - Dòng điện: 10A - Chất liệu chân cắm: đồng - Kiểu dáng: chân tròn - Chân cắm: Ø4-4,5 (mm)	
13	CP 10A	Cái	10	- Số cực: 1 cực - Dòng điện định mức: 10A - Điện áp: 240VAC - Dòng cắt ngắn mạch định mức 1,5kA - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy - Nhãn hiệu: Panasonic	
14	CP 20A	Cái	30	- Số cực: 2 cực - Dòng điện định mức: 20A - Điện áp: 240VAC - Dòng cắt danh định: 1,5Kw - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy - Nhãn hiệu: Panasonic	
15	Dây điện 1,5	Mét	200	- Cáp ruột đồng, ruột cáp 2 (xoắn đồng tâm gồm 07 sợi bên lại), cách điện bằng PVC - Kết cấu: 1 lõi x7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,52mm ($\pm 5\%$) - Mật cắt danh nghĩa (tiết diện): 1,5 mm² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 Kv - Chất liệu: ruột đồng - Nhãn hiệu: Cadivi	
16	Dây điện 2,0	Mét	200	- Cáp ruột đồng, ruột cáp 2, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 1 lõi x7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,60 mm ($\pm 5\%$)	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
				- Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2,0 mm² ($\pm 2\%$) - Điện áp định danh: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng - Nhãn hiệu: Cadivi	
17	Dây điện 2,5	Mét	200	- Cáp ruột đồng, ruột cáp 2, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 1 lõi x 7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,67 mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2,5 mm² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng - Nhãn hiệu: Cadivi	
18	Dây điện 2x30 (dây điện bọc nhựa PVC)	Mét	200	- Dây đôi, ruột đồng, ruột cáp 5, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 2 lõi x 30 sợi, đường kính mỗi sợi 0,25mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2x1,5 mm² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng - Nhãn hiệu: Cadivi	
19	Dây điện 2x32 (dây điện bọc nhựa PVC)	Mét	200	- Dây đôi, ruột đồng, ruột cáp 5 (dẫn mềm), cách điện bằng PVC - Kết cấu: 2 lõi x 32 sợi, đường kính mỗi sợi 0,2mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2x1,0 mm² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng - Nhãn hiệu: Cadivi	
20	Đế chiếc ổ cắm	Cái	80	- Chất liệu: nhựa PVC - Dòng điện: 16A/250V - Màu sắc: trắng - Kích thước: (11,5 x 6,5 x 5,5)cm	
21	Dây điện thoại	Mét	1.500	- Chất liệu: + Lõi: bằng đồng + Vỏ: bằng nhựa HDPE/PVC	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
22	Hộp CP	Cái	40	- Chất liệu: nhựa PVC - Kích thước: (10 x 4 x 4) cm - Màu sắc: trắng	
23	Kapa 2.5MF	Cái	30	- Điện áp: 400V - Điện dung: 2.5 μ F - Tụ đã được đấu sẵn dây chờ hoặc loại có sẵn chân cắm - Màu sắc: đen	
24	Máng đèn Led đôi	Cái	50	- Chất liệu: Thép, sơn tĩnh điện - Đui đèn: chống cháy - Tương thích với bóng đèn 1,2m - Nhãn hiệu: Rạng Đông	
25	Máng đèn Led đơn	Cái	20	- Chất liệu: Thép, sơn tĩnh điện - Đui đèn: chống cháy - Tương thích với bóng đèn 1,2m - Nhãn hiệu: Rạng Đông	
26	Nẹp 2,5P	Cây	200	- Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 25x14mm (± 2) - Chiều dài: 1,5 m/cây ($\pm 0,2$ m)	
27	Nhông quạt	Cái	200	- Chất liệu: Nhôm - Loại: nhôm cơ - Phù hợp cho quạt treo tường	
28	Ổ cắm 3	Cái	50	- Dòng điện định mức: 10A - Điện áp: 200-250 V - Chất liệu: nhựa PVC chống cháy - Màu sắc: trắng - Lỗ cắm: phù hợp với chân phích tròn Ø4-4,5 (mm) hoặc dẹt - Nhãn hiệu: Sino	
29	Ống đồng máy lạnh (1Hp)	Mét	45	- Gồm ống phi 10mm và ống phi 6mm. - Độ dày ống: 0,6mm-0,71mm - Có vỏ bọc bằng ống gen và có 2 nút bịt 2 đầu của cuộn	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
30	Ống đồng máy lạnh (1,5Hp)	Mét	60	- Gồm ống phi 12,7mm và ống phi 6mm. - Độ dày ống: 0,6mm-0,71mm - Có vỏ bọc bằng ống gen và có 2 nút bịt 2 đầu của cuộn	
31	Ống lò xo 20mm (Ống LDĐ)	Mét	100	- Chất liệu: nhựa PVC - Đường kính: phi 20	
32	Simili	Gram	30.000	- Cuộn to, dày, đặc, 0 lõi. - Chất liệu: vải cotton + xơ lụa.	
33	Tắc kê số 3	Bịt	20	- Kích thước: 6mmx30mm - Chất liệu: nhựa nguyên sinh, có khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến 80°C - Số lượng: 100 con/ bịt	
34	Tắc kê số 5	Bịt	20	- Kích thước: 5 mm x 40 mm - Chất liệu: nhựa nguyên sinh, có khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến 80°C. - Số lượng: 100 con/ bịt	
35	Tắc kê số 6	Bịt	5	- Kích thước: 6 mm x 50 mm - Chất liệu: nhựa nguyên sinh, có khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến 80°C. - Số lượng: 100 con/ bịt	
	Tổng cộng: 35 khoản				

Các yêu cầu khác:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan;
- Thời hạn bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy - Số 398, đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

2. Biểu mẫu chào giá:

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công ty chúng tôi chào giá cung cấp hàng hóa như sau:

Đvt: đồng

Stt	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	Tổng cộng:.... khoản								

*(Số tiền bằng chữ:.....)**Ngày...tháng...năm...***Đại diện của nhà cung cấp***(Ký tên, đóng dấu (nếu có))***Ghi chú:**

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan;
- Thời hạn bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy - Số 398, đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nơi nhận bảng chào giá:

- Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại liên hệ: 0898.000.275)

- Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2025 (các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và hoàn trả về Quý nhà cung cấp).

- Ngoài bì thư ghi rõ: “**Báo giá mua sắm quạt và vật tư điện**”.

Rất mong sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, HCQT (Hiệu).

Q. GIÁM ĐỐC