

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1406/BVĐKCL-KD
V/v gia hạn thời gian lấy Báo giá
có thông số kỹ thuật chi tiết gói
thầu “Mua vật tư xét nghiệm
PCR”

Thị xã Cai Lậy, ngày 09 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các Công ty

Ngày 28/5/2023 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có gửi công văn số 1262/BVĐKCL-KD ngày 26/5/2023 về việc lấy báo giá có thông số kỹ thuật chi tiết “dự án: Mua vật tư xét nghiệm PCR” trên website của Bệnh viện qua link (<https://bvdkkvcailay.vn>), thời hạn nhận báo giá đến hết ngày 06/6/2023.

Nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy thông báo gia hạn thêm thời gian nhận báo giá đến hết ngày 13/6/2023.

Nếu quý doanh nghiệp/nhà cung ứng... có kinh doanh các mặt hàng sau vui lòng gửi báo giá (bao gồm thuế, các chi phí khác) có thông số kỹ thuật chi tiết đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) theo mẫu “Bảng báo giá” bên dưới để Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định hiện hành.

Cụ thể các mặt hàng như sau:

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Môi trường vận chuyển mẫu virus	Ống	18.500	Môi trường vận chuyển mẫu virus: Ống lấy mẫu nắp vặn 10ml chứa 3ml môi trường vận chuyển có chất bất hoạt; Tube: Làm bằng nhựa PP 16x100mm - Thành phần: Nước tinh khiết, Sucrose, Glycerol, Guanidine Thiocyanate, Natri Citrate, Natri Clorua, Natri lauroyl Sarcosinate, Glucose. - Bảo quản được ở 25°C trong suốt 24 tháng - Hạn dùng 24 tháng. - Ống đã lấy mẫu cần thử nghiệm trong 24h nên được bảo quản ở 4°C. Mẫu chưa được thử nghiệm trong 24h nên được bảo quản ở nhiệt độ -20°C đến -80°C.
2	Đầu côn 10µl	Hộp	630	<ul style="list-style-type: none">• Tip lọc 10µl, thể tích hút tối đa 20ul, đóng gói 96 tip/hộp, 10 hộp/thùng• Lọc PE được phát triển đặc biệt để ứng dụng trong khi hút, ngăn chặn sol khí và tạp nhiễm xâm nhập vào pipette và do đó giảm nguy cơ nhiễm chéo.• Thích hợp dùng trong PCR và nghiên cứu vi sinh• Không chứa DNase, Rnase, DNA người, pyrogen & chất ức chế PCR, Endotoxin.

3	Đầu côn 20 μ l	Hộp	190	<ul style="list-style-type: none"> • Tip lọc 20μl, đóng gói 96 tip/hộp, 10 hộp/thùng • Lọc PE được phát triển đặc biệt để ứng dụng trong khi hút, ngăn chặn sol khí và tạp nhiễm xâm nhập vào pipette và do đó giảm nguy cơ nhiễm chéo. • Thích hợp dùng trong PCR và nghiên cứu vi sinh • Không chứa DNase, Rnase, DNA người, pyrogen & chất ức chế PCR, Endotoxin.
4	Đầu côn 100 μ l	Hộp	20	<ul style="list-style-type: none"> • Tip lọc 100μl, đóng gói 96 tip/hộp, 10 hộp/thùng • Lọc PE được phát triển đặc biệt để ứng dụng trong khi hút, ngăn chặn sol khí và tạp nhiễm xâm nhập vào pipette và do đó giảm nguy cơ nhiễm chéo. • Thích hợp dùng trong PCR và nghiên cứu vi sinh • Không chứa DNase, Rnase, DNA người, pyrogen & chất ức chế PCR, Endotoxin.
5	Đầu côn 200 μ l	Hộp	20	<ul style="list-style-type: none"> • Tip lọc 200μl, đóng gói 96 tip/hộp, 10 hộp/thùng • Lọc PE được phát triển đặc biệt để ứng dụng trong khi hút, ngăn chặn sol khí và tạp nhiễm xâm nhập vào pipette và do đó giảm nguy cơ nhiễm chéo. • Thích hợp dùng trong PCR và nghiên cứu vi sinh • Không chứa DNase, Rnase, DNA người, pyrogen & chất ức chế PCR, Endotoxin.
6	Đầu côn 1250 μ l	Hộp	490	<ul style="list-style-type: none"> • Tip lọc 1250μl, đóng gói 96 tip/hộp, 10 hộp/thùng • Lọc PE được phát triển đặc biệt để ứng dụng trong khi hút, ngăn chặn sol khí và tạp nhiễm xâm nhập vào pipette và do đó giảm nguy cơ nhiễm chéo. • Thích hợp dùng trong PCR và nghiên cứu vi sinh • Không chứa DNase, Rnase, DNA người, pyrogen & chất ức chế PCR, Endotoxin.
7	Ống ly tâm 50ml	Cái	1.500	Ống ly tâm 50ml, tiệt trùng. Được sản xuất từ chất liệu nhựa Polypropylene tinh khiết.
Tổng cộng: 07 khoản				

Tên nhà cung cấp:...

BẢNG BÁO GIÁ

Stt	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Model Hãng SX, nước SX	ĐVT	Quy cách đóng gói	Số lượng	Thông số kỹ thuật chi tiết	Đơn giá (đ)	Thành tiền (đ)

(Ghi chú: đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác)

Nơi nhận: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hoặc qua mail: bvdkkvcailay@gmail.com.

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/6/2023

Rất mong nhận được báo giá của Quý doanh nghiệp/nhà cung ứng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, HSMS.

Q. GIÁM ĐỐC