

Số: 2065/BVĐKKL-HCQT  
V/v lấy báo giá dự án “Bảo trì  
thang máy”

Thị xã Cai Lậy, ngày 12 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu Bảo trì thang máy cụ thể như sau:

Stt	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời hạn, số lần bảo trì, số lượng thang máy cần bảo trì	Nội dung công việc bảo trì
01	<b>Bảo trì thang máy</b>	Dịch vụ	01	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thời hạn bảo trì: 01 năm</li><li>- Số lần bảo trì: 12 (01lần/tháng/01thang máy) và khi có sự cố hư hỏng đột xuất.</li><li>- Số lượng thang máy cần bảo trì: 04 thang. Trong đó:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thang máy hiệu Phương Nam: 03 cái, số điểm dừng: 04, tải trọng: 1.000 kg</li><li>+ Thang máy hiệu Đông Á: 01 cái, số điểm dừng: 03, tải trọng: 1.600 kg</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm tra và làm sạch bộ thắng, tang thắng và càng thắng;</li><li>- Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắc tầng;</li><li>- Kiểm tra độ lệch tầng, gia tăng tốc, giảm tốc, độ giật và điều chỉnh hoặc thay thế những bộ phận cần thiết (nếu có) để đảm bảo sự an toàn, tiện nghi khi sử dụng;</li><li>- Kiểm tra tất cả các bạc đạn, mức dầu của hộp số, dầu ron, phéc, động cơ, hộp số khi nhiệt độ tăng bất thường và thay thế nếu cần;</li><li>- Kiểm tra các đầu dây của tủ điều khiển;</li><li>- Kiểm tra relay, các tiếp điểm và các hoạt động của chúng;</li><li>- Kiểm tra chức năng của chuông báo động, đèn cabin và Intercom;</li><li>- Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của công tắc</li></ul>

Stt	Tên dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Thời hạn, số lần bảo trì, số lượng thang máy cần bảo trì	Nội dung công việc bảo trì
					<p>cửa, cơ cấu đóng mở cửa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra điều kiện các chân vách formica;</li> <li>- Lau chùi cửa cabin, cửa tầng, sill cửa, bánh đà, cáp chính, các đầu đối trọng nếu có và áp dụng chế độ bảo dưỡng những nơi cần thiết;</li> <li>- Kiểm tra các nút điều khiển, đèn báo tầng, đèn cabin, nút gọi tầng ở những nơi cần thiết;</li> <li>- Kiểm tra hoạt động các thiết bị quá tải và các thiết bị cân bằng nếu có;</li> <li>- Kiểm tra và châm đầy các hộp bôi trơn rây;</li> <li>- Bôi trơn Puly căng Governor, điều chỉnh những nơi cần thiết để đảm bảo rằng thang đi êm;</li> <li>- Kiểm tra bộ phận nguồn dự phòng và châm đầy nước bình;</li> <li>- Vệ sinh hố thang, công tắc, các bộ phận và phụ tùng lắp trong hố thang.</li> </ul>

Nếu Quý Công ty có kinh doanh dịch vụ nêu trên, đề nghị gửi báo giá theo mẫu (bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan) được đóng dấu giáp lai, để vào phong bì và dán kín gửi về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: số 398, quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại: 0898 000 275) để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định.

Tên nhà cung cấp:...

## BẢNG BÁO GIÁ

*Đvt: đồng*

Stt	Tên dịch vụ	Đvt	Số lượng	Thời hạn, số lần bảo trì, số lượng thang máy cần bảo trì	Nội dung công việc bảo trì	Đơn giá	Thành tiền
1	Bảo trì thang máy	Dịch vụ	01	- Thời hạn bảo trì: 01 năm - Số lần bảo trì: 12 (01lần/tháng/01thang máy) và khi có sự cố hư hỏng đột xuất. - Số lượng thang máy cần bảo trì: 04 thang. Trong đó: + Thang máy hiệu Phương Nam: 03 cái, số điểm dừng: 04, tải trọng: 1.000 kg + Thang máy hiệu Đông Á: 01 cái, số điểm dừng: 03, tải trọng: 1.600 kg	- Kiểm tra và làm sạch bố thắng, tang thắng và càng thắng; - Kiểm tra và điều chỉnh bộ chọn tầng, công tắc tầng; .....		

*(Ghi chú: đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan)*

Nơi nhận báo giá: Phòng HCQT - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 18/9/2023.

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng CNTT (đăng tải trên website <http://cailayhospital.vn>);
- Lưu: VT, HCQT (Nhân).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**