

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 300/BVĐKKL-VTTBYT

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cai Lậy, ngày 11 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Mua sắm giường bệnh các loại.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá với các nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Đoàn Văn Tho, phòng Vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0909 281 995.
 - Ông: Nguyễn Tấn Thành, phòng Vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0377 999 866.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp.
 - Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp). **ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ chào giá giường bệnh, giường cấp cứu”** để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy định.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/8/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung mời chào giá:

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
1	Giường bệnh	Cái	100	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Giường mới 100%. 2. Cấu hình cung cấp: - Giường hoàn toàn bằng inox 304 (không bao gồm bánh xe). - Cây móc màn: 02 cây - Bánh xe: 04 bánh (02 bánh có khoá, 02 bánh không khoá) - Lan can: 02 cái 3. Thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Cấu tạo của giường bằng inox 304 (không bao gồm bánh xe). - Kiểu dáng: Nâng 01 đầu bằng thanh nấc. Thanh nấc được làm bằng tấm inox, độ dày $\geq 4,0\text{mm}$ - Kích thước: Dài x rộng x cao (1.900 x 900 x 550 mm) ($\pm 2\%$) (chiều cao tính từ chân giường (bao gồm bánh xe) đến mặt giát giường) - Khung chân: Được làm từ ống inox, đường kính $\geq 32\text{mm}$, độ dày $\geq 1,2\text{ mm}$, cao 850 mm ($\pm 2\%$). + Thanh giằng khung chân: Được làm bằng ống inox đường kính $\geq 25\text{ mm}$, độ dày $\geq 1,2\text{ mm}$. + Chấn song khung chân: Được làm bằng ống inox đường kính $\geq 16\text{ mm}$, độ dày $\geq 1,0\text{ mm}$ gồm 4 thanh. Gắn dọc, đầu dưới ngang với khung ngang. - 02 cây móc màn dạng chữ U được làm bằng ống inox đường kính $\geq 16\text{ mm}$, độ dày $\geq 1,0\text{ mm}$, (cao x ngang: 1.000 x 900 mm) ($\pm 2\%$), mỗi cây có 02 móc dùng để móc màn. Cây móc màn dạng chữ U được gắn vào 04 ống

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				inox độ dày $\geq 1,0$ mm, có chiều dài 100 mm ($\pm 2\%$), được thiết kế bít ở đầu phía dưới, được hàn cố định vào thanh giường. - Khung thân giường gồm thanh dọc và thanh ngang: Được làm từ inox hộp chữ nhật (30 x 60) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm. - Khung nâng đầu: Được làm từ inox hộp vuông (25 x 25) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm, điều chỉnh được từ 0° đến 60°. - Giát giường (vật giường): Giát giường phải làm bằng inox hộp (10x40) mm ($\pm 10\%$), độ dày $\geq 1,0$ mm, được bao bọc và gia cố bằng phương pháp hàn. Khoảng cách giữa các thanh ≤ 18 mm. Giát giường được chia làm 02 đoạn. Chiều dài đoạn nâng đầu là 640 mm ($\pm 2\%$), đoạn còn lại được lắp cố định vào khung thân giường. Khoảng cách giữa đoạn nâng đầu và phần còn lại 20 mm ($\pm 2\%$) và được kết nối với nhau ≥ 03 bản lề inox. - Thanh ngang đỡ giát giường được làm bằng inox hộp chữ nhật (25 x 50) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm (gồm: 01 thanh đỡ đoạn nâng đầu, 02 thanh đỡ đoạn giát giường còn lại). - Lan can gắn 2 bên thành giường (có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng). Mỗi lan can gồm khung và 04 thanh đứng được làm bằng ống inox đường kính 25 mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,2$ mm. Kích thước: dài x cao: (1300 x 400 mm) ($\pm 2\%$). Lan can được kết nối với khung thân giường bằng pass inox và ốc vít. - Tấm gài bệnh án được làm bằng inox tấm: Dài x rộng (350 x 230) mm ($\pm 2\%$), độ dày $\geq 1,0$ mm được gắn ngay ngắn và cân xứng ở khung đầu dưới. Kẹp cài bệnh án chắc chắn tháo lắp dễ dàng, thuận tiện (kẹp giữ được 1 đến 15 lớp giấy dày 1,0 mm/lớp. khi lấy giấy khỏi kẹp, giấy không bị nhăn)

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				- Bốn bánh xe loại có vòng bi, lắp ở chân giường; hai bánh có phanh hãm được bố trí chéo nhau; lốp bánh xe được làm bằng cao su, đường kính (100-125)mm. 4 bánh xe dễ chuyển hướng khi đẩy, tháo lắp được dễ dàng. - Kết cấu lắp ráp: Giường được lắp ghép bằng bulong Inox, chắc chắn. - Giường sau khi lắp ráp phải cân xứng. Mặt giường phẳng, không xô lệch, vênh vẹo. Độ lồi lõm của mặt giường $\leq 3,0$ mm - Các mối hàn ghép phải chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ. - Các chi tiết kim loại của giường bệnh nhân phải nhẵn bóng, không có cạnh sắc. 4. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.
2	Giường cấp cứu	Cái	20	1. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. - Giường mới 100%. - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh Châu Âu (EU) 2. Cấu hình thiết bị: - Giường có 2 tay quay: 01 cái - Tấm đầu giường và cuối giường có tháo rời được: 02 cái - Bộ 2 thành chắn bên có nâng hạ được: 01 bộ - Bánh xe có khóa: 01 bộ - Nệm để trên giường: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng 02 tay quay

Stt	Danh mục hàng hóa	Đvt	Số lượng	Cấu hình, TSKT cơ bản
				- Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và xếp gọn khi không sử dụng - Chỉ báo góc nâng lưng thể hiện rõ ràng cụ thể lưng đang nâng lên bao nhiêu độ - Giường có bánh xe giúp vận chuyển bệnh nhân nhẹ nhàng, an toàn - Góc nâng lưng: từ 0° đến 70° ($\pm 5\%$) - Góc nâng gối: 0° đến 25° ($\pm 5\%$) - Tấm chắn đầu và tấm chắn chân tháo rời được. - Chiều cao từ đất lên khung chứa đệm: 480mm ($\pm 5\%$) - Bề mặt khung chứa nệm có khe thoát hơi - Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 2.100mm x 890mm x 780mm ($\pm 5\%$) - Bánh xe có phanh hãm, đường kính 100-125mm - Tải trọng an toàn: ≥ 180 kg Khung giường: - Khung giường bằng thép chịu lực, inox 304 hoặc thép sơn tĩnh điện Đệm: - Kích thước (rộng x dài x cao): 860mm x 1.900mm x 90 mm ($\pm 5\%$) - Nệm Polyurethane bọc PVC chống thấm, chống cháy. Thành bên: - Kích thước (dài x cao): 1.200mm x 315mm ($\pm 5\%$) - Điều chỉnh nâng lên/hạ xuống 4. Yêu cầu khác: - Thời hạn bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
	Tổng cộng: 02 khoản			

- Nhà thầu chào giá cho từng thiết bị y tế mà nhà thầu có thể cung cấp.

2. Biểu mẫu chào giá: Theo mẫu đính kèm
Rất mong sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT (Thành)

Q. GIÁM ĐỐC

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 300/BVĐKCL-VTTBYT ngày 11 tháng 8 năm 2025)

Tên nhà cung cấp: ...

Địa chỉ: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công ty chúng tôi chào giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa liên quan (nếu có)

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Cấu hình, TSKT	Ký mã hiệu, chủng loại (nếu có)	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Mã HS (nếu có)	Ghi chú
1												
...												
Tổng cộng: ... khoản										...		

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác có liên quan. (Nhà cung cấp/Hãng sản xuất gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...
[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))