

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY
Số: 548/BVĐKKL-VTTBYT
V/v thuê thẩm định giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cai Lậy, ngày 05 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thẩm định giá

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu thẩm định giá để làm cơ sở thanh lý các vật tư, tài sản sau:

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
1	Bộ xylanh	2016	Cái	1	9.750.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
2	Bộ đặt nội khí quản (model: Mancintosh C)	2010	Bộ	1	9.240.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
3	Dàn tạ đa năng (Kensport)	2017	Cái	1	8.500.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
4	Gu gập xương (Stille luer 23cm)	2018	Cái	1	6.350.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
5	Máy bơm tiêm tự động TE-331	2007	Cái	1	14.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
6	Máy bơm tiêm tự động TE-331	2010	Cái	1	15.500.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
7	Máy giúp thở CPAP (model REMstar)	2009	Cái	1	67.399.428	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
8	Máy hút nhót	2013	Cái	1	6.270.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
9	Máy nén khí Shark (50 lít)	2019	Cái	1	6.600.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
10	Máy quay li tâm	2016	Cái	1	19.600.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
11	Máy thở CPAP	2013	Cái	1	73.150.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
12	Máy truyền dịch tự động TE-112	2005	Cái	1	19.200.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
13	Máy truyền dịch tự động TE-112	2009	Cái	1		0	Hư hỏng, không sử dụng được	
14	Máy truyền dịch tự động TE-135	2010	Cái	1	22.300.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
15	Máy độn tim 1 cần (ECG 1100, Newtech)	2008	Cái	1	14.500.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
16	Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu dạng cầm tay AH-MX	2018	Cái	1	9.460.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
17	Máy đo SPO2 cầm tay Nonin	2016	Cái	1	10.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
18	Máy đo điện tim 1 cần (model ECG 1100-Newtech)	2008	Cái	1	14.500.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
19	Máy đo điện tim 6 cần	2003	Cái	1	28.000.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
20	Máy đo độ bão hòa Oxy	2006	Cái	1	9.900.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
21	Monitor 6 thông số (hiệu: Votem)	2013	Cái	1	119.481.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
22	Monitor 6 thông số Votem	2013	Cái	1	119.481.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
23	Monitor màu 7 thông số (H5N1) BSM-4101K	2007	Cái	1		0	Hư hỏng, không sử dụng được	
24	Ruột kéo mini Metzaenbaun	2016	Cái	1	13.600.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
25	Đồng hồ đo bước sóng	2013	Cái	1	5.225.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
26	Bộ đèn đặt nội khí quản Heine	2017	Cái	1	25.830.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
27	Bộ đèn đặt nội khí quản NL (model Ri-Integral Macintosh F.O)	2017	Cái	1	13.900.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
28	Máy phun dịch khử trùng phòng mổ	2009	Cái	1	48.300.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
29	Monitor 6 thông số + ETCO2 (model Omni III)	2010	Cái	1	115.500.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
30	Máy đo SPO2 cầm tay Nonin	2020	Máy	1	18.900.000	7.087.500	Hư hỏng, không sử dụng được	
31	Đèn chiếu vàng da V3000	2013	Cái	1	35.530.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
32	Máy camera (model 552BP)	2015	Cái	1	7.590.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
33	Máy camera (model 552BP)	2015	Cái	1	7.590.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
34	Máy chiếu Sony + màn chiếu Apollo	2017	Bộ	1	13.960.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
35	Camera quan sát (model AVM2452P, hiệu AVTech	2017	Bộ	1	5.600.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
36	Máy vi tính để bàn	2011	Bộ	1	8.000.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
37	Máy vi tính để bàn	2011	Bộ	1	8.025.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
38	Máy vi tính để bàn (hiệu FPT Elead)	2013	Bộ	1	8.169.700	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
39	Máy vi tính để bàn (hiệu FPT)	2011	Bộ	1	8.679.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
40	Máy vi tính để bàn (hiệu FPT)	2007	Bộ	1	11.900.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
41	Máy vi tính để bàn (hiệu FPT)	2009	Bộ	1	7.290.150	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
42	Máy vi tính để bàn (hiệu Sing PC)	2011	Bộ	1	7.954.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
43	Máy vi tính để bàn (hiệu Sing PC)	2011	Bộ	1	7.000.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
44	Máy vi tính để bàn (hiệu VTB)	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
45	Máy vi tính để bàn (hiệu VTB)	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
46	Máy vi tính để bàn (hiệu VTB)	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
47	Máy vi tính để bàn (hiệu VTB)	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
48	Máy vi tính để bàn (hiệu VTB)	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
49	Máy vi tính để bàn (hiệu FPT Elead)	2013	Bộ	1	8.169.700	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
50	Máy vi tính để bàn (hiệu FPT Elead)	2013	Bộ	1	8.169.700	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
51	Máy vi tính để bàn (hiệu FPT)	2011	Bộ	1	8.679.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
52	Máy vi tính để bàn (hiệu VTB)	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
53	Máy vi tính để bàn hiệu VTB	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
54	Máy vi tính để bàn hiệu VTB	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
55	Máy vi tính để bàn hiệu VTB	2011	Bộ	1	8.195.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
56	Máy in 2 mặt Hp M402DN	2019	Cái	1	5.830.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
57	Máy in laser (hiệu HP P2015d)	2008	Cái	1	6.945.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
58	Máy in Laser HP Jetpro 400	2014	Cái	1	6.500.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
59	Máy in laser Hp Pro M401d	2015	Cái	1	5.950.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
60	Máy in màu	2021	Cái	1	6.875.000	1.375.000	Hư hỏng, không sử dụng được	
61	Thùng rác có bánh xe (mã số FPL 660)	2015	Cái	1	5.900.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
62	Tivi Samsung 40 inch, phiên bản DA01	2018	Cái	1	8.100.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
63	Tivi Sony 43 inch (model KDL-43W800C)	2017	Cái	1	12.700.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
64	Giường inox 3 tay quay có bánh xe	2005	Cái	1	7.600.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
65	Máy nước uống nóng lạnh Karofi	2020	Cái	1	8.600.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
66	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
67	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
68	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
69	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
70	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
71	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
72	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
73	Máy nước uống nóng lạnh Asanzo	2017	Cái	1	6.800.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
74	Máy điều hòa nhiệt độ (hiệu Panasonic/2 cục)	2011	Cái	1		0	Hư hỏng, không sử dụng được	
75	Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 1Hp (model FTE 25 LV1V)	2014	Cái	1	7.000.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
76	Máy điều hòa nhiệt độ Hitachi 2 HP	2014	Cái	1	9.500.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
77	Máy điều hòa nhiệt độ Reetech 1.5 HP, model RT/RC-12-DE-A	2018	Cái	1	6.589.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
78	Máy điều hòa nhiệt độ 1.5 HP (model RC-12-DB, hiệu Reetech)	2017	Cái	1	6.580.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
79	Máy điều hòa nhiệt độ 1.5 HP (model RC12-DB hiệu Reetech)	2017	Cái	1	6.580.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
80	Máy điều hòa nhiệt độ 1.5 HP (model RC12-DB, hiệu Reetech)	2017	Cái	1	6.580.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
81	Máy điều hòa nhiệt độ 1.5 HP (model RC12-DB, hiệu Retech)	2017	Cái	1	6.580.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
82	Máy điều hòa nhiệt độ 2.0 HP (model: RC18-DB, hiệu Retech)	2017	Cái	1	9.280.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
83	Tủ an toàn sinh học	2014	Cái	1	31.000.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	
84	Máy sinh hóa bán tự động BTS350	2014	Cái	1	74.204.000	0	Hư hỏng, không sử dụng được	

STT	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2024	Lý do thanh lý	Ghi chú
85	Bóng phát tia X	2010	Cái	1			Hư hỏng, không sử dụng được	(Bóng hư hỏng được thu hồi từ Hệ thống máy chụp CT Scanner 32 lát cắt, sau khi đã thay bóng phát tia X mới)
	Cộng				1.375.390.678	8.462.500		

Đề nghị quý cơ quan có đủ tư cách pháp nhân gửi báo giá chi phí thẩm định giá và các giấy tờ có liên quan đến việc thẩm định giá các hàng hóa nêu trên.

Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Đoàn Văn Tho, chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT. ĐT: 0909.281.995

- Cách thức tiếp nhận báo giá: **Báo giá được để vào phong bì, niêm phong dán kín. Bên ngoài ghi: BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ**

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:*

Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

- *Nhận qua email:* cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ khi có thông báo đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTBYT (KS Tho).

Q. GIÁM ĐỐC