

Mẫu 06a

Theo QT.25/BVĐKCL-VTTBYT, Phiên bản 1.0 ngày 11/6/2025

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 690/BVĐKCL-HCQT

Cai Lậy, ngày 09 tháng 4 năm 2026

V/v gia hạn mời chào giá mua vật
tư để lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ
(lần 1)

Kính gửi: Các Nhà cung cấp.

Căn cứ Công văn số 607/BVĐKCL-HCQT ngày 31/03/2026 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy về việc mời chào giá mua vật tư để lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ.

Để đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy tiếp tục gia hạn thời gian nhận báo giá nêu trên, mời các Nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá như sau:

1. Nội dung mời chào giá:

Đính kèm danh mục vật tư.

Các yêu cầu khác:

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan.

- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy; số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

2. Biểu mẫu chào giá:

Tên nhà cung cấp:

Địa chỉ:

SĐT:

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, công ty chúng tôi chào giá cung cấp hàng hoá như sau:

Stt	Tên hàng hoá	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Đvt	Số lượng	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)

....., ngày...tháng...năm...

Đại diện của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển (Không bao gồm chi phí vật tư và công lắp đặt máy).

- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy; Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

- Báo giá được đóng dấu giáp lai, để vào phong bì và dán kín.

- Ngoài bì thư ghi rõ: **“Báo giá mua vật tư để lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ”**.

- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy. (Địa chỉ: số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại: 0898 000 275).

- Thời hạn nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/4/2026 (*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và được hoàn trả về Quý nhà cung cấp*)

Rất mong sự hợp tác của Quý Nhà cung cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, HCQT (Lan).

Q. GIÁM ĐỐC

DANH MỤC VẬT TƯ

(Kèm theo Công văn số 690/BVĐKCL-HCQT ngày 09 tháng 4 năm 2026)

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Ống đồng máy lạnh (1,0HP) (gồm ống phi 10 mm và ống phi 0,6mm)	<ul style="list-style-type: none">- Gồm ống phi 10mm và ống phi 6mm.- Độ dày ống: 0,6mm-0,81mm- Có vỏ bọc bằng ống gen và có 2 nút bịt 2 đầu của cuộn	Mét	30
2	Ống đồng máy lạnh (1.5HP) (gồm ống phi 12,7mm và ống phi 0,6mm)	<ul style="list-style-type: none">- Gồm ống phi 12,7mm và ống phi 6mm.- Độ dày ống: 0,6mm-0,81mm- Có vỏ bọc bằng ống gen và có 2 nút bịt 2 đầu của cuộn	Mét	240
3	Ống nước phi 21	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: nhựa PVC- Kích thước đường kính ngoài: 21mm, dày $\geq 1,7$mm, dài 4m- Nhãn hiệu: Bình Minh (loại 2)	Mét	90
4	Dây điện 2,5CDV	<ul style="list-style-type: none">- Cáp ruột đồng, ruột cáp 2, cách điện bằng PVC- Kết cấu: 1 lõi x 7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,67 mm ($\pm 5\%$)- Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2,5 mm² ($\pm 2\%$)- Điện áp danh định: 0,6/1 kv- Chất liệu: ruột đồng	Mét	1.125
5	Simili	<ul style="list-style-type: none">- Cuộn to, dày, đặc, 0 lõi.- Chất liệu: vải cotton và xơ lụa.	Kg	36
6	Co 21	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: nhựa PVC- Kích thước đường kính trong: 21 mm- Nhãn hiệu: Bình Minh (loại 2)	Cái	180
7	CP 10A	<ul style="list-style-type: none">- Số cực: 2 cực- Dòng điện định mức: 10A- Điện áp: 240VAC- Dòng cắt ngắn mạch định mức 1,5kA	Cái	41

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy - Nhãn hiệu: Panasonic 		
8	CP 15A	<ul style="list-style-type: none"> - Số cực: 2 cực - Dòng điện định mức: 15A - Điện áp: 240VAC - Dòng cắt danh định: 1,5 kA - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy - Nhãn hiệu: Panasonic 	Cái	4
9	Nẹp 2,5P	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 25x14mm (± 2) - Chiều dài: $\geq 1,5$ m/cây 	Cây	360
10	Eke (loại 2.0Hp)	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 500mm x 420mm x 35mm. - Độ dày: $\geq 2,5$ mm. - Trọng lượng: Khoảng 2 kg - Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, chống gỉ sét. - 1 cặp gồm 2 chiếc, bao gồm ốc vít treo. - Chịu lực 50kg - 60kg để đảm bảo an toàn và hạn chế rung lắc 	Cặp	45
11	Quạt hút 2T	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 25-35W - Điện áp: 220V/ 50Hz - Lưu lượng gió: 37-43 m³/min - Đường kính cánh: 20 cm - Khung âm tường: 250 x 250 (mm) - Nhãn hiệu: Senko 	Cái	45
12	Dây điện 2x1,5	<ul style="list-style-type: none"> - Dây đôi, ruột đồng, ruột cáp 5, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 2 lõi x 30 sợi, đường kính mỗi sợi 0,25mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2x1,5 mm² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng 	Mét	225
13	Tắc kê số 4	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 8mmx40mm - Chất liệu: nhựa nguyên sinh, có khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến 	Bịch	15

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		80°C - Đóng gói: 100 con/ bịch		
14	Ốc vít 5 phân (Vít bắt gỗ)	- Đầu vít dạng lục giác - Thân vít có tiện ren, dày, thành các vòng xoáy - Mũi vít: nhọn - Chiều dài: 5 cm - Chất liệu: Thép đen, inox hoặc mạ niken	Kg	3
	Tổng cộng: 14 khoản			