

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 711/BVĐKCL-HCQT

V/v mời chào giá:

“Mua sắm vật tư điện và quạt treo tường”

Mẫu số 06a
(Theo QT.25/BVĐKCL-VTTBYT, Phiên bản 1.0, ngày 11/6/2025)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cai Lậy, ngày 13 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: “Mua sắm vật tư điện và quạt treo tường”.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá như sau:

1. Nội dung mời chào giá:

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
1	Quạt treo tường	Cái	50	- Công suất: 47w - Lưu lượng gió: $\approx 64.4 \text{ m}^3/\text{min}$ - Điện áp: 220v/50Hz - Loại: 03 cánh, 01 dây điều khiển - Tùy chỉnh mức gió bằng dây kéo - Nhãn hiệu: Senko	
2	Băng keo điện	Cuộn	40	- Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Màu đen - Điện áp: 600V - Kích thước: 0,12mm x 18mm x 20 yards - Đặc điểm: cách điện, không thấm nước - Nhãn hiệu: nano	
3	Bóng Led 1,2m	Bóng	100	- Công suất: 28W - Điện áp: 220V-240V - Quang thông: 2800 lm - Nhiệt độ màu: 6500K - Chất liệu: nhôm nhựa - Kích thước: (1200x26)mm - Ánh sáng: trắng - Dùng để lắp và thay thế đèn Led 1,2m	
4	Bóng led 1,5w	Bóng	10	- Công suất: 1.5W - Điện áp: 100-265VAC - Màu sắc: Trắng	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
				- Chất liệu: nhựa - Đuôi đèn: E27	
5	Bóng Led 20w	Bóng	30	- Công suất: 20W - Điện áp: 220V/50Hz - Quang thông: 1900/1800 lm - Nhiệt độ màu: 6500K - Kích thước (ØxH): (95x187) mm - Đuôi đèn: E27 - Chất liệu: nhôm nhựa - Nhãn hiệu: MPE/ Rạng Đông	
6	Bóng led 9w	Bóng	40	- Công suất: 9 W - Điện áp: 170-240VAC/50Hz - Quang thông: 700 Lm - Nhiệt độ màu: 6000k - 6500K - Nhãn hiệu: MPE/ Rạng Đông	
7	Chui cái	Cái	60	- Chất liệu vỏ: nhựa ABS chịu nhiệt - Dòng điện: 10A - Điện áp: < 250V - Lỗ cắm: làm bằng đồng nguyên chất, 2 lỗ phù hợp với chân phích tròn Ø4-4.5 (mm) hoặc dẹt	
8	Chui đực	Cái	40	- Chất liệu vỏ: nhựa ABS chịu nhiệt - Dòng điện: 10A - Chất liệu chân cắm: đồng - Kiểu dáng: chân tròn - Chân cắm: Ø4-4,5 (mm)	
9	CP 10A	Cái	10	- Số cực: 1 cực - Dòng điện định mức: 10A - Điện áp: 240VAC - Dòng cắt ngắn mạch định mức 1,5kA - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy - Nhãn hiệu: Panasonic	
10	CP 20A	Cái	10	- Số cực: 2 cực - Dòng điện định mức: 20A - Điện áp: 240VAC - Dòng cắt danh định: 1,5 kA - Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy - Nhãn hiệu: Panasonic	
11	Dây điện 1,5	Mét	200	- Cáp ruột đồng, ruột cáp 2 (xoắn	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
	(Cáp điện lực hạ thế)			đồng tâm gồm 07 sợi bên lại), cách điện bằng PVC - Kết cấu: 1 lõi x7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,52mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 1,5 mm ² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng	
12	Dây điện 2,0 (Cáp điện lực hạ thế)	Mét	100	Cáp ruột đồng, ruột cáp 2, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 1 lõi x7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,60 mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2,0 mm ² ($\pm 2\%$) - Điện áp định danh: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng	
13	Dây điện 2,5 (Cáp điện lực hạ thế)	Mét	100	- Cáp ruột đồng, ruột cáp 2, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 1 lõi x 7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,67 mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2,5 mm ² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng	
14	Dây điện 2x2,5 (2x50) (Cáp điện lực hạ thế)	Mét	200	- Dây đôi, ruột đồng, ruột cáp 5, cách điện bằng PVC tương đương với dây điện Cadivi - Kết cấu: 2 lõi x 50 sợi, đường kính mỗi sợi 0,25mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2x2,5 mm ² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng	
15	Dây điện 2x2,5 (tròn)	Mét	100	- Dây đôi, ruột đồng, ruột cáp 5, cách điện bằng PVC tương đương với dây điện Cadivi - Kiểu: Dây đôi mềm, dây tròn, vỏ bọc PVC - Kết cấu: 2 lõi x 50 sợi, đường kính mỗi sợi 0,25mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): 2x2.5 mm ² ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
				- Chất liệu: ruột đồng - Số ruột: 2 ruột - Loại: tròn.	
16	Dây điện 2x30 (2x1,5)	Mét	400	- Dây đôi, ruột đồng, ruột cáp 5, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 2 lõi x 30 sợi, đường kính mỗi sợi 0,25mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng	
17	Dây điện 32x2 (2x1,0)	Mét	200	- Dây đôi, ruột đồng, ruột cáp 5 (dẫn mềm), cách điện bằng PVC - Kết cấu: 2 lõi x 32 sợi, đường kính mỗi sợi 0,2mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): $2 \times 1,0 \text{ mm}^2$ ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng	
18	Dây điện 8,0	Mét	100	- Cáp ruột đồng, ruột cáp 2, cách điện bằng PVC - Kết cấu: 1 lõi x 7 sợi, đường kính mỗi sợi 0,67 mm ($\pm 5\%$) - Mặt cắt danh nghĩa (tiết diện): $8,0 \text{ mm}^2$ ($\pm 2\%$) - Điện áp danh định: 0,6/1 kv - Chất liệu: ruột đồng	
19	Đế chiếc ổ cắm	Cái	100	- Chất liệu: nhựa PVC - Dòng điện: 16A/250V - Màu sắc: trắng - Kích thước: (11,5 x 6,5 x 5,5) cm	
20	Đuôi đèn (dạng vắn)	Cái	20	- Điện áp: 220V - Dạng vắn - Chất liệu: nhựa cao cấp chống cháy - Kích thước: 4cm x 7cm	
21	Dây điện Thoại	Mét	1.500	- Chất liệu: + Lõi: bằng đồng + Vỏ: bằng nhựa HDPE/ PVC	
22	Eke	Cặp	10	- Thiết kế giá đỡ kiểu chữ L. - Kích thước: Dài 50cm, rộng	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
				42cm, dày 1,5-1,8mm - Chất liệu: Hợp kim thép sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ - Dùng để lắp máy lạnh từ 2,0 Hp trở lên	
23	Máng đèn Led đôi	Cái	50	- Chất liệu: Thép, sơn tĩnh điện - Đui đèn: chống cháy - Tương thích với bóng đèn 1,2m (02 bóng)	
24	Máng đèn Led đơn	Cái	50	- Chất liệu: Thép, sơn tĩnh điện - Đui đèn: chống cháy - Tương thích với bóng đèn 1,2m (01 bóng)	
25	Ổ cắm 2 (3chấu)	Cái	50	- Dòng điện định mức: 16A - Điện áp: 200 - 250 V - Chất liệu: nhựa PC chống cháy - Màu sắc: trắng - Lỗ cắm: phù hợp với chân phích tròn Ø4-4,5 (mm) hoặc dẹt - Loại: âm tường, có 03 chấu - Gắn được 2 ổ cắm loại 3 chấu	
26	Ổ cắm 3	Cái	100	- Dòng điện định mức: 10A - Điện áp: 200-250 V - Chất liệu: nhựa PVC chống cháy - Màu sắc: trắng - Lỗ cắm: phù hợp với chân phích tròn Ø4-4,5 (mm) hoặc dẹt	
27	Ống đồng máy lạnh (1,5Hp) (gồm: ống phi 12,7mm và ống phi 0,6mm)	Mét	30	- Gồm ống phi 12,7mm và ống phi 6mm. - Độ dày ống: 0,6mm-0,71mm - Có vỏ bọc bằng ống gen và có 2 nút bịt 2 đầu của cuộn	
28	Simili	Gram	22.000	- Cuộn to, dày, đặc, 0 lõi. - Chất liệu: vải cotton và xơ lùa.	
29	Tắc kê số 5	Bịt	20	- Kích thước: 5 mm x 40 mm - Chất liệu: nhựa nguyên sinh, có khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến 80°C. - Đóng gói: 100 con/ bịt	
30	Tắc kê số 6	Bịt	20	- Kích thước: 6 mm x 50 mm - Chất liệu: nhựa nguyên sinh, có khả năng chịu nhiệt từ -40°C đến	

Stt	Tên hàng hóa	Đvt	Số lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
				80°C. - Đói gói: 100 con/ bịch	
31	Taplo	Cái	20	- Chất liệu: nhựa dẻo - Màu sắc: trắng sữa - Kích thước: (8x12)cm, dày 1,2cm	
	Tổng cộng: 31 khoản				

Các yêu cầu khác:

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan;
- Thời hạn bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy - Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

2. Biểu mẫu chào giá:**Tên nhà cung cấp: ...****Địa chỉ: ...****Số điện thoại liên hệ: ...****Email: ...****BẢNG CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công ty chúng tôi chào giá cung cấp hàng hóa như sau:

Đvt: đồng

Stt	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	Tổng cộng:.... khoản								

*(Số tiền bằng chữ:)**Ngày...tháng...năm...***Đại diện của nhà cung cấp***(Ký tên, đóng dấu (nếu có))***Ghi chú:**

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan;
- Thời hạn bảo hành: theo quy định của nhà sản xuất;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy - Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nơi nhận bảng chào giá:

- Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại liên hệ: 0898.000.275)

- Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/04/2026 (các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và hoàn trả về Quý nhà cung cấp).

- Báo giá được để vào phong bì niêm phong và đóng dấu giáp lai.

- Ngoài bì thư ghi rõ: “**Báo giá mua sắm vật tư điện và quạt treo tường**”.

Rất mong sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, HCQT (Hiệu).

Q. GIÁM ĐỐC